



<https://shumoff.biz>

8 800 505 79 42

support@shumoff.biz

[Instagram](#)

[ВКонтакте](#)

[Facebook](#)

[Twitter](#)

[Одноклассники](#)

[Youtube](#)

КАТАЛОГ ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ БРЕНДА ШУМОФФ

ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумофф М2</u> Артикул: 010010 Шумофф М2 - это вибропоглощающий самоклеящийся (снижающий уровень шума) материал. Лицевое покрытие материалов - алюминиевая фольга оптимальной степени жесткости и толщины (100 мкм), обеспечивает механическую защиту мастичного слоя и повышает его виброакустические свойства. Мастичный слой - высоконаполненная полимерная композиция на каучуковой... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 22 шт. в упаковке Лист 750*540 мм - 10 шт. в упаковке	Толщина: 2.0 мм Масса: 3.2 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 74 ₽ Лист 750 x 540 мм: 300 ₽
<u>Шумофф М3</u> Артикул: 010009 Шумофф М3 - это вибропоглощающий самоклеящийся (снижающий уровень шума) материал. Лицевое покрытие материалов - алюминиевая фольга оптимальной степени жесткости и толщины (100 мкм), обеспечивает механическую защиту мастичного слоя и повышает его виброакустические свойства. Мастичный слой - высоконаполненная полимерная композиция на каучуков... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 16 шт. в упаковке Лист 750*540 мм - 8 шт. в упаковке	Толщина: 3.0 мм Масса: 4.5 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 91 ₽ Лист 750 x 540 мм: 369 ₽
<u>Шумофф М4</u> Артикул: 010008 Шумофф М4 - это вибропоглощающий самоклеящийся (снижающий уровень шума) материал. Лицевое покрытие материалов - алюминиевая фольга оптимальной степени жесткости и толщины (100 мкм), обеспечивает механическую защиту мастичного слоя и повышает его виброакустические свойства. Мастичный слой - высоконаполненная полимерная композиция на каучуковой... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 12 шт. в упаковке Лист 750*540 мм - 6 шт. в упаковке	Толщина: 4.0 мм Масса: 6.6 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 108 ₽ Лист 750 x 540 мм: 437 ₽

ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумoff Light 2 (Лайт 2)</u> Артикул: 010013 Шумoff Light 2 - вибропоглощающий самоклеящийся материал с низкой плотностью мастичного слоя. Один из самых легких материалов на рынке, толщиной 2 мм. Лицевое покрытие - алюминиевая фольга, которая обеспечивает механическую защиту и повышает виброакустические свойства материала. Мастичный слой красного цвета - наполненная облегченная виброгасящ... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 22 шт. в упаковке Лист 750*540 мм - 10 шт. в упаковке	Толщина: 2.2 мм Масса: 2.4 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 83 ₺ Лист 750 x 540 мм: 336 ₺
<u>Шумoff Light 3 (Лайт 3)</u> Артикул: 010011 Шумoff Light 3 - вибропоглощающий самоклеящийся материал с низкой плотностью мастичного слоя. Лицевое покрытие - алюминиевая фольга, которая обеспечивает механическую защиту и повышает виброакустические свойства материала. Мастичный слой красного цвета - наполненная облегченная виброгасящая полимерная композиция на каучуковой основе, закрытая а... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 14 шт. в упаковке Лист 750*540 мм - 8 шт. в упаковке	Толщина: 3.2 мм Масса: 3.8 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 99 ₺ Лист 750 x 540 мм: 401 ₺
<u>Шумoff Joker (Джокер)</u> Артикул: 010005 Вибропоглощающий материал Шумoff Joker представляет собой мастику с увеличенной когезионной прочностью, пенетрационными и адгезионными свойствами. Производитель добился высоких показателей за счет добавления в мастичный состав углеродосодержащих компонентов, фиброволокна и ряда других ингредиентов. Мастичные листы Шумoff Joker имеют серебристый... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 25 шт. в упаковке	Толщина: 2 мм Масса: 3.1 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 84 ₺
<u>Шумoff Black Joker (Блэк Джокер)</u> Артикул: 010015 Вибропоглощающий материал Шумoff Black Joker представляет собой мастику с увеличенной когезионной прочностью, пенетрационными и адгезионными свойствами. Производитель добился высоких показателей за счет добавления в мастичный состав углеродосодержащих компонентов, фиброволокна и ряда других ингредиентов. Мастичные листы Шумoff Black Joker имеют... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 18 шт. в упаковке	Толщина: 2.7 мм Масса: 4.0 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 96 ₺

ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумофф Микс Ф</u> Артикул: 010014 Шумофф Микс Ф является самым легким многослойным вибропоглощающим самоклеящимся материалом в линейке. Предназначен для эффективного гашения вибраций самых вибронегруженных металлических элементов кузова. Преимущество многослойных материалов в том, что эффективность их не снижается с изменением температуры, т.е. вибропоглощение будет высоким как... Полное описание читайте на сайте		Толщина: Масса:	Лист 370 x 270 мм: 160 ₺ Лист 750 x 540 мм: 648 ₺
<u>Шумoff Микс Ф Special Edition</u> Артикул: 010006 Микс Ф Special Edition является самым толстым многослойным вибропоглощающим самоклеящимся материалом в линейке. Предназначен для эффективного гашения вибраций самых вибронегруженных металлических элементов кузова. Преимущество многослойных материалов в том, что эффективность их не снижается с изменением температуры, т.е. вибропоглощение будет вы... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 8 шт. в упаковке Лист 750*540 мм - 2 шт. в упаковке	Толщина: 6.0 мм Масса: 9.5 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 205 ₺ Лист 750 x 540 мм: 830 ₺
<u>Шумoff SPACE 2.0 (Спэйс)</u> Артикул: 010017 Линейка вибропоглощающих мастичных самоклеящихся материалов Шумoff SPACE разработана для улучшения акустического комфорта в автомобиле, а именно, для снижения шума в салоне автомобиля во время его движения. Материал Шумoff SPACE 2.0 обладает максимально высокими характеристиками адгезии к окрашенному металлу, КМП и стойкостью к УФ-излучению* среди аналогичных материалов. *Стойкость к ультрафиолету 24 мес., при испытаниях аналогичных материалов показатели составляют 18 месяцев. Фольга чёр... Полное описание читайте на сайте	Лист 370x250 мм - 20 шт. в упаковке 1 лист - 0.0925 м²	Толщина: 2.0 мм Масса: 3.50 кг/м2	Лист 370 x 250 мм: 87 ₺
<u>Шумoff SPACE 5.0 (Спэйс)</u> Артикул: 010016 Линейка вибропоглощающих мастичных самоклеящихся материалов Шумoff SPACE разработана для улучшения акустического комфорта в автомобиле, а именно, для снижения шума в салоне автомобиля во время его движения. Материал Шумoff SPACE 5.0 обладает максимально высокими характеристиками адгезии к окрашенному металлу, КМП и стойкостью к УФ-излучению* среди аналогичных материалов. *Стойкость к ультрафиолету 24 мес., при испытаниях аналогичных материалов показатели составляют 18 месяцев. Шумoff SP... Полное описание читайте на сайте	Лист 370x250 мм - 8 шт. в упаковке 1 лист - 0.0925 м²	Толщина: 5.0 мм Масса: 8.20 кг/м2	Лист 370 x 250 мм: 154 ₺

ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумoff Bass (Басс)</u> Артикул: 010002 Материал Шумoff Bass представляет собой пластичный лист, в состав которого входят алюминиевый сплав толщиной 300 мкм и специальная мастика с повышенной адгезией, позволяющая материалу надежно удерживаться за края тех. отверстий в двери. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом и линовкой. Материал используют, в ос... Полное описание читайте на сайте	4 листа в упаковке	Толщина: 1.4±0.1мм Масса: 2.6 кг/м²	Лист 750 x 540 мм: 552 ₺
<u>Шумoff Layer (Лайер)</u> Артикул: 010012 Шумoff Layer - это мастичный монтажный и маскирующий слой, представляет собой высоконаполненный полимер постоянной липкости. Самоклеящийся мастичный слой черного цвета сформирован между двух антиадгезионных бумаг. Одна из сторон защищена антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом и линовкой. За счет постоянной толщины в 1.7 мм и составу об... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 25 шт. в упаковке Лист 750*540 мм - 10 шт. в упаковке	Толщина: 1.7±0.1мм Масса: 3 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 60 ₺ Лист 750 x 540 мм: 243 ₺
<u>Шумофф Проф Ф</u> Артикул: 010001 Шумофф Проф Ф - вибродемпфирующий термоклеящийся материал повышенной жесткости. Данный материал создан на основе высоконаполненного полимерного композита, на битумной основе черного цвета. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом и линовкой. Считается лучшим выбором для автозвуковых спортсменов. Материал обладает те... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 12 шт. в упаковке	Толщина: 4.0 мм Масса: 6.3 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 140 ₺

УПЛОТНИТЕЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумофф Комфорт 3</u> Артикул: Материал Шумoff Комфорт 3 является звуко-теплоизоляционным самоклеящимся материалом на основе вспененной резины черного цвета. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом и линовкой. Полное описание читайте на сайте	24 листов в упаковке	Толщина: 3.0 мм Масса: 0.3 кг/м²	лист 750 x 1000 мм: 650 ₺

УПЛОТНИТЕЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумофф Комфорт 3 в деталях</u> Артикул: Материал Шумофф Комфорт 3 в деталях является звуко-теплоизоляционным, уплотнительным самоклеящимся материалом на основе вспененной резины черного цвета. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом и линовкой. Полное описание читайте на сайте		Толщина: 3.0 мм Масса: 0.16 кг/м²	Рулон 15 x 2500 мм: 80 ₺
<u>Шумофф Absorber 5</u> Артикул: Материал Шумофф Absorber 5 относится к линейке уплотнительных, шумопоглощающих самоклеящихся материалов, который представляет собой пенополиуретан серого цвета толщиной 5 мм. Лицевая поверхность имеет плоский рельеф. Материал имеет липкий монтажный слой, защищенный антиадгезионной бумагой. Полное описание читайте на сайте	40 листов в упаковке	Толщина: 5 мм Масса: 0.42 кг/м²	Лист 750 x 1000 мм: 675 ₺
<u>Шумофф Absorber 5 в деталях</u> Артикул: Материал Шумофф Absorber 5 в деталях относится к линейке уплотнительных, антискрипных, снижающих шум самоклеящихся материалов, который представляет собой пенополиуретан серого цвета толщиной 5 мм. Лицевая поверхность имеет плоский рельеф. Материал имеет липкий монтажный слой, защищенный антиадгезионной пленкой. Полное описание читайте на сайте		Толщина: 5 мм Масса: 0.3 кг/м²	лист 100 x 750 мм: 60 ₺
<u>Шумофф Absorber 10</u> Артикул: Материал Шумофф Absorber 10 относится к линейке уплотнительных, шумопоглощающих самоклеящихся материалов, который представляет собой пенополиуретан серого цвета толщиной 10 мм. Лицевая поверхность имеет плоский рельеф. Материал имеет липкий монтажный слой, защищенный антиадгезионной бумагой. Полное описание читайте на сайте	20 листов в упаковке	Толщина: 10 мм Масса: 0.7 кг/м²	лист 750 x 1000 мм: 825 ₺
<u>Шумофф Specific</u> Артикул: Материал Шумофф Specific представляет собой декоративное покрытие на основе нетканого полотна черного цвета с липким монтажным слоем, защищенным антиадгезионной пленкой. Полное описание читайте на сайте			ширина 1000 мм: 450 ₺

УПЛОТНИТЕЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумoff Specific в деталях</u> Артикул: Материал Шумoff Specific в деталях представляет собой уплотнительную ленту на основе нетканого полотна черного цвета с липким монтажным слоем, защищенным антиадгезионной пленкой. Полное описание читайте на сайте			Рулон 20 x 2500 мм: 60 ₺
<u>Шумофф Акустик [выбор цвета]</u> Артикул: Шумoff Акустик- это нетканое полотно различных цветов на основе полиэфирных волокон с комплексной латексной пропиткой (карпет) и клеевым монтажным слоем, защищенным антиадгезионной бумагой с логотипом Полное описание читайте на сайте			Лист 1250 мм x п.м. - Бежевый: 625 ₺ Лист 1250 мм x п.м. - Графит: 625 ₺ Лист 1250 мм x п.м. - Серый: 625 ₺ Лист 1250 мм x п.м. - Черный: 625 ₺ Лист 700 мм x п.м. - Бежевый: 350 ₺ Лист 700 мм x п.м. - Графит: 350 ₺ Лист 700 мм x п.м. - Серый: 350 ₺ Лист 700 мм x п.м. - Черный: 350 ₺
<u>Изолента тканевая</u> Артикул: Основным достоинством изоленды из ПЭТ-ткани является тот фактор, что она может быстро затвердеть при соприкосновении с нагретой поверхностью. Выдерживает температуры -40/+105 °С. Такая лента при нагреве не расплавится, только обуглится. Изолента из ПЭТ-ткани создает изоляцию, защищая от напряжения до 600 В. Толщина 0,3 мм., ширина 1... Полное описание читайте на сайте			

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумофф Комфорт 10</u> Артикул: Материал Шумoff Комфорт 10 является звуко-теплоизоляционным самоклеящимся материалом на основе вспененной резины черного цвета. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом и линовкой. Полное описание читайте на сайте	16 листов в упаковке	Толщина: 10 мм Масса: 1.1 кг/м²	лист 750 x 1000 мм: 950 ₺

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумофф Комфорт 6</u> Артикул: Материал Шумофф Комфорт 6 является звуко-теплоизоляционным самоклеящимся материалом на основе вспененной резины черного цвета. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом и линовкой. Полное описание читайте на сайте	20 листов в упаковке	Толщина: 6 мм Масса: 0.6 кг/м²	лист 750 x 1000 мм: 775 ₺
<u>Шумофф П4В</u> Артикул: Материал Шумофф П4В является звуко-теплоизоляционным материалом, сделанным на основе вспененного полиэтилена с закрытоячеистой структурой и нанесенным на него липким слоем. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом и линовкой. Имеет темно-серый цвет, что удобно, в плане общей цветовой гаммы, при работе с таким объектом к... Полное описание читайте на сайте	50 листов в упаковке	Толщина: 4 мм Масса: 0.3 кг/м²	лист 750 x 560 мм: 210 ₺
<u>Шумофф П8В</u> Артикул: Материал Шумофф П8В является звуко-теплоизоляционным материалом, сделанным на основе вспененного полиэтилена с закрытоячеистой структурой и нанесенным на него липким слоем. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом и линовкой. Имеет темно-серый цвет, что удобно, в плане общей цветовой гаммы, при работе с таким объектом к... Полное описание читайте на сайте	25 листов в упаковке	Толщина: 8 мм Масса: 0.45 кг/м²	лист 750 x 560 мм: 335 ₺
<u>Шумофф OUT</u> Артикул: Материал предназначен для снижения уровня шума различной природы. Как все подобные каучуковые продукты, из-за отсутствия лицевого покрытия в виде фольги, не является эффективным вибропоглотителем (КМП около 0.11). Работает максимально эффективно в конструкциях как звукоизоляторы, где присутствуют шумопоглощающие либо тепло-звукоизоляционные материа... Полное описание читайте на сайте	5 листов в упаковке	Толщина: 3.5 мм Масса: 6.58 кг	лист 750 x 540 мм: 850 ₺

ШУМОПОГЛОЩАЮЩИЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена

<u>Шумофф Герметон 7</u> Артикул: Шумофф Герметон 7 – самоклеящийся, шумопоглощающий, уплотнительный материал, на основе специального высококачественного ППУ серого цвета повышенной плотности. Материал имеет преимущественно закрытоячеистую пористую структуру. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом и линовкой. <u>Полное описание читайте на сайте</u>	16 листов в упаковке	Толщина: 7 мм Масса: 0.6 кг/м²	лист 750 x 1000 мм: 790 ₽
<u>Шумофф Герметон 7Л</u> Артикул: Герметон 7Л - самоклеящийся шумопоглощающий материал, изготовленный на основе специального ППУ повышенной плотности и имеющий преимущественно закрытоячеистую пористую структуру. На плоскую лицевую поверхность материала, нанесена тонкая звукопрозрачная влагонепроницаемая полиуретановая плёнка чёрного цвета толщиной 6 мкм. Монтажный слой защищен анти... <u>Полное описание читайте на сайте</u>	16 листов в упаковке	Толщина: 7 мм Масса: 0.62 кг/м²	лист 750 x 1000 мм: 990 ₽
<u>Шумофф Герметон А15</u> Артикул: Шумофф Герметон А15 - самоклеящийся шумопоглощающий материал, изготовлен на основе специального ППУ повышенной плотности и имеющий преимущественно закрытоячеистую пористую структуру. Лицевая поверхность материал имеет рельеф в форме пирамидок. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом и линовкой. <u>Полное описание читайте на сайте</u>	20 листов в упаковке	Толщина: 15 мм Масса: 0.85 кг/м²	лист 750 x 1000 мм: 1130 ₽
<u>Шумофф Герметон А30</u> Артикул: Шумофф Герметон А30 - самоклеящийся шумопоглощающий материал, изготовлен на основе специального ППУ повышенной плотности и имеющий преимущественно закрытоячеистую пористую структуру. Материал имеет рельеф лицевой поверхности в форме пирамидок. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом и линовкой. <u>Полное описание читайте на сайте</u>	16 листов в упаковке	Толщина: 30 мм Масса: 1.45 кг/м²	лист 750 x 1000 мм: 1990 ₽
<u>Шумофф Absorber А15</u> Артикул: Шумофф Absorber А15 является шумопоглощающим самоклеящихся материалом, который представляет собой пенополиуретан серого цвета толщиной 15 мм. Лицевая поверхность имеет волнообразный рельеф. Материал имеет липкий монтажный слой, защищенный антиадгезионной бумагой. <u>Полное описание читайте на сайте</u>	16 листов в упаковке	Толщина: 15 мм Масса: 0.78 кг/м²	лист 750 x 1000 мм: 863 ₽

<u>Шумофф Герметон А15Л</u> Артикул: Шумофф Герметон А15Л - самоклеящийся шумопоглощающий материал, изготовлен на основе специального ППУ повышенной плотности и имеющий преимущественно закрытоячеистую пористую структуру. Материал имеет рельеф лицевой поверхности в форме пирамидок. На лицевое покрытие нанесена тонкая звукопрозрачная влагонепроницаемая полиуретановая плёнка чёрного цвета толщиной 6 мкм. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом и линовкой. Полное описание читайте на сайте	8 листов в упаковке	Толщина: 15 мм Масса: 0.8 кг/м²	лист 750 x 1000 мм: 1290 Р
---	---------------------	------------------------------------	----------------------------

ИНСТРУМЕНТЫ	
Наименование	Цена